回転灯

表示灯

SKH-EA 幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。













※一部実物と形状が異なります。

カラー 赤 黄 緑* 青*

グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- ●幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
- ●振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ●ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
- * 仕様変更により、ボディカラーがライトグレーに変更になります。(出荷時 期、在庫状況により従来色になる場合もございます)





仕 様

CE (12V,24V) のみ

… 標準在庫製品(2015年4月時点)

100 \$\phi\$

標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。


型式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格
				电坏	No.	貝里	(税抜き)
SKH-12EA-Y	DC12V	0.8A	- 170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,800円
● SKH-24EA-R/-Y	DC24V	0.5A		24V 10W	10		
SKH-100EA-R/-Y	AC100V	0.065A		12V 5W	12	0.6kg	8,500円
● SKH-200EA-R/-Y	AC200V	0.03A					9,500円

- 電球形状…ガラス球G18 口金BA15S
- ●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。


詳細については、275~281ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格
壁面取付けブラケット	SZ-007型	1,200円(税抜き)

外観図 (mm)



取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通す ためにはコード穴はφ30必要です。

公称断面積:線種:引出し線長

SKH-12EA,24EA 0.5mm²: AV: 300

SKH-100EA(プラグ付),200EA 0.75mm²: VCTFK: 330