





製品仕様書

機種名	RT-24□-□	RT-100□-□	RT-200□-□
定格電圧	DC 24V	AC 100V 50/60Hz	AC 200V 50/60Hz
電圧許容範囲	DC 21~27V	AC 90~110V	AC 180~240V
定格消費電力	最大24W	最大32W	最大30W
最大音圧レベル	105dB以上 測定条件：□300mm板の中心に取付け・中心より正面方向 1m・音色05(ピーポーピー)再生 ※音色・使用環境により、音圧レベルは変化します		
音量調整	ボリューム調整：Min~Max		
信号入力方式	レベルホールド入力 (COM端子とCH端子を短絡させている間再生)		
CH入力	ビット入力 (音色グループA~G設定時) / バイナリ入力 (音色グループH設定時)		
再生可能音色数	ビット入力：8 / バイナリ入力：32		
再生ラグ時間	300msec以下 (信号起動・電源起動)		
信号入力優先順	CH8(青) > CH7(緑) > CH6(橙) > CH5(紫) > CH4(若草) > CH3(桃) > CH2(黄) > CH1(空)		
テスト再生	 選択スイッチ4をONにすることでCH1を再生		
回転灯閃光数	115±30回 / 分	105±30回 / 分	95±30回 / 分
使用電球	24V 20W (G18/BA15S)	12V 15W (G18/BA15S)	
動作温度範囲	-20~50℃		
相対湿度	85%RH以下 (結露なきこと)		
製品取付け	屋内取付け：可 / 屋外取付け：可		
	 正方向 屋内：可 / 屋外：可	 逆方向 屋内：不可 / 屋外：不可	 横方向 屋内：不可 / 屋外：不可
	IP23		
保護等級	IP23		
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上 (充電金属部 - 非充電金属部間)		
耐電圧	AC500V 1分間 (充電金属部 - 非充電金属部間)	AC1000V 1分間 (充電金属部 - 非充電金属部間)	AC1500V 1分間 (充電金属部 - 非充電金属部間)
耐振動	19.6m/s ² 30Hz 前後2h・左右2h・上下4h		
質量	2.0kg±10%	2.5kg±10%	

型式表示	RT - 24 A - R ■ 定格電圧 24 : DC 24V 100 : AC 100V 200 : AC 200V ■ 音色タイプ A : Aタイプ C : Cタイプ D : Dタイプ E : Eタイプ ■ グローブ色 R : 赤 Y : 黄 G : 緑 B : 青		
------	--	--	--

備考

・RT-24□はEC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングを表示しています

RT-.A/C/D/E-PDFC-1_3

製品仕様書

音色一覧



Aタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	エリーゼのために	19	メリーさんの羊	25	アマリリス	31	大きな古時計
	02	プルル	08	ピピピン	14	乙女の祈り	20	草競馬	26	モーツァルト40番	32	アヴェ・マリア
	03	カンカン	09	プルル+カンカン	15	メヌエット	21	かっこう	27	静かな湖畔		
	04	パララ	10	列車通過音	16	アニーローリー	22	村のかじや	28	山の音楽家		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	ロンドン橋	23	アビニヨンの橋の上で	29	禁じられた遊び		
	06	ピポパポピポパン	12	ビビビ...	18	ホルディリディア	24	デイドリーム・ビリーバー	30	カチューシャ		
Cタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	君の瞳に恋してる	19	カノン	25	ミス・ア・シング	31	今すぐ kiss me
	02	プルル	08	ピピピン	14	TOP OF THE WORLD	20	ララサンシャイン	26	夜空ノムコウ	32	春よ、来い
	03	カンカン	09	プルル+カンカン	15	ENTERTAINER	21	宇宙戦艦ヤマト	27	愛は勝つ		
	04	パララ	10	列車通過音	16	AMAZING GRACE	22	おしえて	28	TRUTH		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	亜麻色の髪の乙女	23	負けないで	29	ガッツだぜ！！		
	06	ピポパポピポパン	12	ビビビ...	18	オー・シャンゼリゼ	24	ロッキーのテーマ	30	おどるポンポコリン		
Dタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	オリビアを聞きながら	19	HAPPY BIRTHDAY	25	シュベルトの子守唄	31	聖者が街にやってくる
	02	プルル	08	ピピピン	14	September	20	HIHO	26	赤鼻のトナカイ	32	ロンドンデリーの歌
	03	カンカン	09	ピンポン	15	土曜日の恋人	21	線路は続くよどこまでも	27	黄色いリボン		
	04	パララ	10	ビビビ...	16	秋の気配	22	森のくまさん	28	雪山賛歌		
	05	ピーポピーポ	11	Runner	17	サーフ天国・スキー天国	23	おもちゃのチャチャチャ	29	テキサスの黄色いバラ		
	06	ピポパポピポパン	12	守ってあげたい	18	色・ホワイトブレンド	24	こんなこいるかな	30	アルプス一万尺		
Eタイプ	01	ブーブー	07	ピロロン	13	ビ～ロ～ン	19	トウルルル	25	アニーローリー	31	アヴェ・マリア
	02	プルル	08	ピピピン	14	ピピポポ	20	ピロロロ	26	ロンドン橋	32	大きな古時計
	03	カンカン	09	プルル+カンカン	15	ビーム音	21	ピリリ...	27	メリーさんの羊		
	04	パララ	10	列車通過音	16	ハープ音	22	ポポピピ	28	草競馬		
	05	ピーポピーポ	11	ピンポン	17	ピポピ×3	23	エリーゼのために	29	アマリリス		
	06	ピポパポピポパン	12	ビビビ...	18	警告音	24	メヌエット	30	モーツァルト40番		

音色グループ一覧

音色グループ	グループA	グループB	グループC	グループD	グループE	グループF	グループG	グループH	
音色タイプ・CH									
Aタイプ	CH1	エリーゼのために	メリーさんの羊	アマリリス	大きな古時計	禁じられた遊び	メリーさんの羊	ブーブー	バイナリモード CH1～CH6を使用し、音色1～32の32音を選択できます
	CH2	乙女の祈り	草競馬	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	草競馬	モーツァルト40番	プルル	
	CH3	メヌエット	かっこう	静かな湖畔	アヴェ・マリア	メヌエット	ホルディリディア	カンカン	
	CH4	アニーローリー	村のかじや	山の音楽家	ロンドン橋	アヴェ・マリア	デイドリーム・ビリーバー	パララ	
	CH5	ロンドン橋	アビニヨンの橋の上で	禁じられた遊び	カンカン	プルル+カンカン	ピーポピーポ	ピーポピーポ	
	CH6	ホルディリディア	デイドリーム・ビリーバー	カチューシャ	パララ	列車通過音	ピポパポピポパン	ピポパポピポパン	
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	ピロロン	
	CH8	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビピン	ビビピン	ビビピン	ビビピン	
Cタイプ	CH1	君の瞳に恋してる	カノン	ミス・ア・シング	今すぐ kiss me	亜麻色の髪の乙女	ブーブー	おどるポンポコリン	バイナリモード CH1～CH6を使用し、音色1～32の32音を選択できます
	CH2	TOP OF THE WORLD	ララサンシャイン	夜空ノムコウ	春よ、来い	負けないで	プルル	愛は勝つ	
	CH3	ENTERTAINER	宇宙戦艦ヤマト	愛は勝つ	宇宙戦艦ヤマト	ガッツだぜ！！	プルル+カンカン	TRUTH	
	CH4	AMAZING GRACE	おしえて	TRUTH	ララサンシャイン	TOP OF THE WORLD	列車通過音	オー・シャンゼリゼ	
	CH5	亜麻色の髪の乙女	負けないで	ガッツだぜ！！	君の瞳に恋してる	カノン	ピロロン	AMAZING GRACE	
	CH6	オー・シャンゼリゼ	ロッキーのテーマ	おどるポンポコリン	ロッキーのテーマ	春よ、来い	ビビピン	夜空ノムコウ	
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	
	CH8	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	
Dタイプ	CH1	Runner	HAPPY BIRTHDAY	黄色いリボン	テキサスの黄色いバラ	Runner	サーフ天国・スキー天国	土曜日の恋人	バイナリモード CH1～CH6を使用し、音色1～32の32音を選択できます
	CH2	守ってあげたい	HIHO	雪山賛歌	アルプス一万尺	色・ホワイトブレンド	こんなこいるかな	線路は続くよどこまでも	
	CH3	オリビアを聞きながら	線路は続くよどこまでも	テキサスの黄色いバラ	聖者が街にやってくる	シュベルトの子守唄	オリビアを聞きながら	黄色いリボン	
	CH4	September	森のくまさん	アルプス一万尺	ロンドンデリーの歌	HIHO	赤鼻のトナカイ	アルプス一万尺	
	CH5	土曜日の恋人	おもちゃのチャチャチャ	聖者が街にやってくる	ブーブー	カンカン	ピーポピーポ	ピロロン	
	CH6	秋の気配	こんなこいるかな	ロンドンデリーの歌	プルル	パララ	ピポパポピポパン	ビビピン	
	CH7	サーフ天国・スキー天国	シュベルトの子守唄	Runner	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピンポン	
	CH8	色・ホワイトブレンド	赤鼻のトナカイ	守ってあげたい	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	
Eタイプ	CH1	エリーゼのために	メヌエット	エリーゼのために	ビーム音	ビ～ロ～ン	ピーポピーポ	ブーブー	バイナリモード CH1～CH6を使用し、音色1～32の32音を選択できます
	CH2	メヌエット	アニーローリー	ロンドン橋	ハープ音	ピピポポ	ピンポン	プルル	
	CH3	アニーローリー	アマリリス	メリーさんの羊	ピポピ×3	ピポピ×3	プルル	カンカン	
	CH4	ロンドン橋	モーツァルト40番	草競馬	警告音	警告音	トウルルル	パララ	
	CH5	メリーさんの羊	大きな古時計	アマリリス	トウルルル	ピリリ...	プルル+カンカン	ピーポピーポ	
	CH6	草競馬	アヴェ・マリア	大きな古時計	ピロロロ	ポポピピ	列車通過音	ピポパポピポパン	
	CH7	ピンポン	ピンポン	ピンポン	ピリリ...	ピロロン	ピロロン	ピロロン	
	CH8	ビビビ...	ビビビ...	ビビビ...	ポポピピ	ビビピン	ビビピン	ビビピン	


※工場出荷時設定:グループA

RT-A/C/D/E-PDFC-2/3






選択スイッチ機能表

1	組み合わせにより
2	A~Hの音色グループから
3	選択が可能です
4	テスト再生



正面方向

取付寸法図 (取付表面側より加工の場合)



A部寸法

RT-24口	φ9
RT-100口, 200口	φ11

□ : A, C, D, E

9	ゴム足		3	EPDM (黒)	
8	グローブパッキン		1	EPDM (黒)	
7	予備球		1	G18/BA15S	
6	電球		1	G18/BA15S	
5	反射鏡		1	ポリカーボネート樹脂	
4	グローブ		1	AS樹脂	
3	ホーン筒		1	ABS樹脂 ライトグレー	
2	ボディ-B		1	ABS樹脂 ライトグレー	
1	ボディ-A		1	ABS樹脂 ライトグレー	
番号 No.	部品名 Part Name	品目コード Part No.	数量 Qty.	材料 & 寸法 & 処理 Material & Size & Finish	記事 Remarks

RT-.A/C/D/E型 外観寸法図
株式会社 パトライト
PATLITE Corporation
RT-.A/C/D/E-PDFC-3_3